


でよくみられる感染症



病名	許可書	初期症状	潜伏期間	登園禁止期間
インフルエンザ	◎	発熱、咳、頭痛、 関節炎	1日～2日	発症翌日から5日 経過し、かつ、解熱 後3日すぎるまで
百日咳	◎	発熱、激しい咳、 粘っこい痰	約2日	特有の咳が消失す るまで
はしか	◎	発熱、食欲不振、 口中や首に発疹	10日～12日	解熱後3日すぎる まで
おたふくかぜ	◎	発熱、耳下線（耳たぶの 下）が腫れる	2～3週間	耳下線の腫れが消 失するまで
3日はしか （風疹）	◎	発病、発疹	14日～21日	発疹が消失するま で
水ぼうそう	◎	発熱、全身に粟粒大の 発疹、水泡が現れかさ ぶたになる	11日～21日	すべての発疹がか さぶたになるまで
プール熱 咽頭結膜炎	◎	発熱、咽頭炎、結膜炎	5日～7日	主症状が消失後2 日過ぎてから
流行性角結膜炎	◎	充血、目やに、 リンパ節の腫れ		治癒するまで
急性出血性角結膜炎	◎	充血、目がごろごろす る、リンパ節の腫れ		
結核	◎	咳、発熱がつづき呼吸 が荒くなる		医師により感染の 恐れがないと認め るまで
腸管出血性大腸菌 感染症	◎	腹痛、嘔吐、下痢、 血便、けいれん	3日～8日	医師が登園しても よいと認めた時
嘔吐下痢症・ 感染症胃腸炎 （ノロ・ロタウィルス）	◎	嘔吐、下痢		主症状が消滅する まで

* 感染性胃腸炎 嘔吐物や下痢便で汚染された衣服については、保健所の指導により、
当園で洗うと二次感染を起こす可能性が高くなりますので、そのままビニール袋に入れて保護者
に持ち帰って頂くことになっています。家庭で、衣類を廃棄せず洗濯する場合は、
塩素系の消毒薬で消毒するか、熱水で消毒してから洗濯してください。

病名	許可書	初期症状	潜伏期間	登園禁止期間
RSウイルス感染症	◎	鼻水、咳、高熱、呼吸が荒くなる	2日～8日	医師が登園してもよいと認めた時
帯状疱疹		皮膚の痛み、発疹、水疱		すべてかさぶたになるまで
ヘルパンギーナ	◎	発熱、喉の痛み	1日～2日	医師及び園が登園してもよいと認めた時
手足口病		手足に小さな水疱、口内炎	約2日	
溶連菌感染症	◎	発熱、発疹、頭痛 吐き気	2日～7日	有効治療を始めてから2日経過するまで
マイコプラズマ肺炎	◎	頑固な咳、発熱	2～3週間	主な症状が消失し、医師及び園が登園してもよいと認めた時
突発性発疹		発病、下痢後発疹	10日	
ヘルペス性 (歯内口内炎)		発熱、痛み、摂食不能	11日～21日	
とびひ		赤いただれとかさぶた	5日～7日	他人へ感染の恐れがないと医師が認めた時
伝染性紅斑 (リンゴ病)	◎	発熱、ほほに赤い発疹	10日～20日	医師及び園が登園してもよいと認めた時
しらみ		成虫、たまご（白い粒）が髪の毛の寝元についている		
アデノウイルス	◎	高熱、目やに、目の充血、のどの腫れ・痛み	5～7日	医師及び園が登園してもよいと認めた時
ヒトメタニューモウイルス	◎	鼻水、咳、発熱	3～5日	医師及び園が登園してもよいと認めた時

◎印がついているものは、登園許可書が必要です。

